



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

Feminização do HIV Aids no Paraná

2013



Alguns fatores que contribuem para a vulnerabilidade das mulheres

- 1- Desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres.
- 2 - Menor poder de negociação das mulheres, quanto ao uso do preservativo e nas decisões que envolvem sua vida sexual e reprodutiva
- 3 - A violência doméstica e sexual contra mulheres e meninas.
- 4 - A discriminação e o preconceito relacionados a raça, etnia e orientação sexual.
- 5 - Falta de percepção das mulheres sobre o risco de se infectar pelo HIV.

Fonte: SIM/SINASC/DVIEP/CEPI/SVS/SESA-PR
Nota*: CMI 2012 é preliminar, estando sujeita à alteração
Data: 28/05/2013



Alguns fatores que contribuem para a vulnerabilidade das mulheres

Mais vulneráveis são as mulheres que sofrem condições de desigualdades e discriminação cultural, social e econômica no Brasil.

Ser Mulher b) Ser Negra c) Ser pobre, dependente química, entre outras.



Casos de aids segundo sexo e ano de diagnóstico na faixa etária 15-19 anos no Estado do Paraná

2007-2013*

Sexo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Masculino	5	8	6	12	10	16	10	67
Feminino	12	14	11	5	11	14	10	77
Total	17	22	17	17	21	30	20	144

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

Fonte: SINAN/DST-Aids/CEPI

Casos de aids segundo sexo e ano de diagnóstico no Estado do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE

2007-2013*

Sexo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Ignorado	0	2	0	0	0	0	0	2
Masculino	860	1083	881	872	943	958	647	6244
Feminino	589	667	570	526	567	534	351	3804
Total	1449	1752	1451	1398	1510	1492	998	10050



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

Fonte: SINAN/DST-Aids/CEPI

Obrigada !!

SVS, CEPI e Divisão DST Aids e
Hepatites Virais

